

セルローズファイバー



類型名 : 建築製品 (内装工事関係用資材) Version2.5
類型番号 : 123
認定番号※ : 08 123 016 (02 123 013)
ジャンル : 土木建築資材・設備 > 断熱材・吸音材
会社名 : 王子製袋株式会社
有効期限 : 2032年12月31日

※認定番号の括弧 () 内は前認定番号です。前認定番号および前認定番号での下段表示も有効です。



エコマーク商品
再生材料を使用・81%、熱伝導率0.040W/(m・K)以下
08 123 016
王子製袋株式会社

※実際に商品に表示されているマークとは異なる場合があります。

商品の型式・品番など

ダンパック、ニューダンパック

主な認定要件

- ・製品は基材に古紙、再・未利用木材を75%以上使用しています。
- ・セルローズファイバーの原料として古紙、再・未利用木材を100%使用しています。
- ・製品の熱伝導率は0.040W/(m・K)以下です。
- ・施工、使用、解体、廃棄、リサイクルに関するマニュアルを有し、当該製品を使用した施工者および建築物の所有者が閲覧できます。

商品情報※

天然の木質繊維です。原料には新聞紙等を粉砕し綿状にした素材に、防燃、撥水、防虫等の効果を持たせた吹込型の断熱材です。繊維の中に自然のままの空気の粉が含まれ断熱性と防音性に優れた又素材そのものに湿気を吸収したり放出したりする機能が備わっていますので快適な住環境をお約束できます。・セルローズファイバーの原料として古紙を81%使用しています。・製品の熱伝導率は0.038W/(m・K)です。

お問い合わせ先

お問い合わせ先 王子製袋株式会社
部署名 ダンパック販売部
所在地 〒133-8511 東京都江戸川区東篠崎2-3-2
電話 03-5636-5611
FAX 03-5636-5615
URL
代表E-mail

※「商品情報」および「お問い合わせ先」は、使用契約者から登録<任意>されたエコマーク商品情報に基づくものです。