

炭化コルク<コルダン>



類型名: 建築製品(内装工事関係用資材) Version2. 5

類型番号 : 123

認定番: 08 123 014

号※

ジャンル : 土木建築資材・設備 > 断熱材・吸音材

会社名: 東亜コルク株式会社有効期限: 2027年12月31日

※認定番号の括弧()内は前認定番号です。前認定番号および前認定番号での下段表示も有効

です。



エコマーク商品 再生材料を使用・100%、熱伝導率0.047W/(m・K)以下 08 123 014 東亜コルク株式会社

※ 実際に商品に表示されているマークとは異なる場合があります。

商品の型式・品番など

コルダン25、コルダン30、コルダン50

主な認定要件

- ・製品は基材に再生材料を50%以上使用しています。
- ・製品の熱伝導率は0.047W/(m·K)以下です。
- ・製品からの重金属等の有害物質の溶出については、基準値以下です。
- ・施工、使用、解体、廃棄、リサイクルに関するマニュアルを有し、当該製品を使用した施工者および建築物の所有者が閲覧 できます。

商品情報※

コルクは植林木であるコルク樫の樹皮。この樹皮は一度採取しても9年で再生し、親木を伐らずに何度も収穫できます。炭化コルクはワインの栓が取れない樹皮を粒状に粉砕し高温加圧下で炭化発泡させて造ります。バインダーは一切使用せず、コルク粒から出る天然の樹脂分で焼結しているので100%天然の断熱材です。

お問い合わせ先

お問い合せ先 東亜コルク株式会社

部署名 営業本部

所在地 〒574-0056 大阪府大東市新田中町5-1

電 話 072-872-5691 **FAX** 072-872-5695

URL http://www.toa-cork.co.jp

代表E-mail <u>info@toa-cork.co.jp</u>

※「商品情報」および「お問い合わせ先」は、使用契約者から登録く任意>されたエコマーク商品情報に基づくものです。